

PRZYGOTOWANIE DO GASTROSKOPII

Przygotowanie rozpoczyna się w dniu, w którym planowane jest badanie.

Przed badaniem należy wstrzymać się z przyjmowaniem wszelkich posiłków i płynów na 7 godzin przed planowaną godziną badania. Nie należy również palić papierosów i żuć gumy

Rano należy zażyć stale przyjmowane leki

UWAGA !

1. Chorzy na cukrzycę powinni zmodyfikować czas podania insuliny i leków doustnych do zmienionej pory posiłków w tym dniu!
2. Jeśli przyjmujesz leki przeciwkrzepliwe (np. Warfin, Acenocumarol, Sintrom, Syncumar, Xarelto, Eliguis, Pradaxa, Lixiana) lub przeciwplatekcyjne (Clopidogrel, Plavix, Brilique, Areplex, Ticlo, Aclotin) - jeśli to możliwe należy odstawić lek przed badaniem – skontaktuj się z rejestracją
3. Jeśli badanie będzie wykonywane w analgosedacji nie będzie możliwe prowadzenie samochodu po badaniu. W takim przypadku do badania proszę zgłosić się z osobą towarzyszącą, która odwiezie Cię po badaniu do domu . Po takim znieczuleniu przez 12 godzin nie można prowadzić samochodu !